四庫全書

子部

普濟方卷四十四

明 周王朱橚 撰

頭門

總論

夫人頭者諸陽之所聚諸陰脉皆至頸而還獨諸陽脉皆上至頭耳則知頭面皆屬陽部也且平居之人陽順於上而不逆則無頭痛之患陽逆於上而不順衝壅於頭故頭痛也風寒在腦邪熱上攻痰厥腎厥氣虛氣攻

皆致頭痛但氣虛氣攻頭痛愈而復作延引歲月者多有之矣偏正頭風婦人氣盛虛産後失血過多氣無所主皆致頭痛惟蝎附丸治氣虛氣攻頭痛尤合造化之妙其間所用附子取其助陽以扶虛鍾乳取其補陽以鎮墜全蝎取其鑽錐之義葱涎則取通行其氣湯使用以椒鹽葢椒能下達鹽能引用使虛氣歸於其下對證用之無不作效者矣○頭者諸陽之會上丹産於泥丸宫百神所集凡頭痛者乃足太陽受病上連風府眉角

而痛者皆可藥愈或上穿風府陷入于泥丸宫而痛者是為真頭痛不可藥愈夕發旦死旦發夕死責在根氣先絶也原其所因有中風寒暑濕而痛者有氣血飲食厥而痛者有五臟氣鬱厥而痛者治之之法當先審其三因三因既明則所施無不切效○夫頭風者亦有陽氣虚弱及當風取涼外傷陽經致頭目昏痛眩不能起或頭皮腫痒或兩太陽血穴痛眉稜骨痛嘔吐不可食起則頭眩或泥丸冷痹皆頭風證也○頭面風者是體

虛陽經脉為風所乘也諸陽經脉上走於頭面運動勞役陽氣發瀉腠理開而受風謂之首風病狀頭面多汗惡風病甚則頭痛又或新沐中風則為首風又沐未乾不可以卧使頭重身熱反得風則煩悶診其脉寸口陰陽表裏互相乘如風在首久不差則風入腦遂變為頭眩養生云飽食仰卧久成氣病頭風又云飽食沐髮作頭風又云夏不用露面卧露墜面上冷面皮厚致成癬有一種腦瀉亦緣風邪入於髓海凝滯不散化為膿輕

則黃膿濁涕重則敗壞臭穢不可聞久而頭虛昏重莫舉亦能致斃者治之之法不與頭風相類當用活血去膿補虛方可用内托散加川烏乾薑以酒調服仍用附子建中湯補虛更灸顖會天穴左漏灸左右漏灸右脉訣云頭痛短濇應須死浮滑風痰皆易除

頭痛 附論

夫諸陽之脉皆上行於頭面若人氣血俱虛風邪傷於陽經入於腦中則令頭痛也又有手三陽之脉受風寒

伏留而不去者名厥頭痛厥者逆也言其脉厥逆而不順行逆壅而衝於頭故也又有入連在腦痛甚手足冷者名真頭痛由風寒之氣循風府入於腦中故云入連在腦則痛不可療又有風熱痰厥氣虚腎厥皆令人頭痛也

方

防風散出聖惠方 治上焦風壅頭痛口乾煩熱

防風一兩去蘆頭 甘菊花一兩 赤芍藥一兩 石膏四兩 葛根二兩剉 柴胡二兩去苗 蔓荆子一兩 甘草一兩炙微赤剉 杏仁一兩湯浸去皮

尖雙仁麩
炒微黄

右擣篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓入竹瀝半合更煎二三沸不計時候温服忌炙煿熱麪大蒜等

上清散御藥院方治頭痛眉骨痛眼痛不可忍者

川芎　鬱金　芍藥　荆芥穗　芒硝各半兩　乳香

没藥　薄荷葉各一錢　腦子半錢

右為細末每用一字鼻内搐之

人參順氣散活人方　治頭痛憎寒壯熱四肢疼痛

麻黄去節一兩半　乾葛　甘草炙　白术　人參　桔梗去蘆　香白芷各一兩　白姜炮片半兩

右為末每服三錢水一盞姜三片葱白二寸同煎連進取汗

摩頂散一名附子摩頂散　治風毒攻腦疼痛方見首風類

麝香茶芽散　治頭疼不已諸藥不效者

茶芽一兩　川芎　細辛　荆芥　川烏　甘草已上各半

麝香少許兩

右為粗末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服食後

神芎丸出危氏方 治一切頭痛昏眩利咽膈能令遍身結滯通呻除痰飲觧諸熱

大黃 黃芩各二兩 黑牽牛炒 白滑石各四兩 黃連

大川芎 薄荷葉各半兩

右為末水丸如小豆大溫水下十丸至十五丸日三

服或煉蜜丸亦可

六神散 治頭痛眼睛痛

馬芽硝研 鷄蘇 芎藭各二錢 石膏研 乳香研 龍腦研一字

右為細末每用一字含水搐鼻中

芎藭湯 治頭疼痛

芎藭五兩 細辛一兩半 人參一兩 甘草炙三分 半夏麴一分生用 薑和半夏末作麴用

右㕮咀如麻豆每服三錢水一盞生薑三片薄荷五葉同煎至七分去滓温服不拘時候

芎辛湯出三因方 治一切頭疼但發熱者不宜服其餘痰厥飲厥腎氣氣厥等證偏正頭疼痛不可忍者只以此藥并如聖餅子服之不拘病退但多服自能作效若氣虛年高之人仍服養正丹黒錫丹并用此藥調鍾乳粉間服諸證頭疼緊健之法無以踰此但頭疼多用石膏蓋取其能墜痰飲然恐性寒故以鍾乳粉

代之腎厥頭疼尤得其治或疑鍾乳粉煅煉之藥則
凡軟石膏煅過為末服之亦驗

生附子 生烏頭 天南星 乾薑 細辛 川
芎各一兩 甘草三分

右㕮咀每服四錢水二盞薑七片茶芽少許煎至六
分去滓食前服中脘素寒者不用茶芽○若氣壅盛
只用川芎一兩細辛半兩甘草二錢煎如前法一方
治頭風以細辛二錢川芎白芷減半為細末搐入鼻

中○一方用高良薑晒乾不見火碾為細末口含冷水以少許搐入鼻中如此數搐即愈久患頭疼尤能作效○一方治氣虛人頭疼以附子一隻生去皮切作數片用生薑自然汁一盞浸一宿漫炙乾再炙再蘸候滲薑汁為度高良薑等分為末臘茶調服名必效散○一方用白芷四錢生烏頭一錢為末每服一字許茶調服有人患眼睛痛者先令含水次用此藥搐入鼻中其效尤驗○治受濕者頭重眩暈用川芎

白术生附各等分官桂甘草減半每服四錢薑十片

煎服名芎术除眩湯千金方加防風一兩

川芎羌活散 治頭痛

羌活二兩半 細辛二兩 川芎二兩 藁本二錢 荆子二兩 白芷半兩

防風一兩半

右為麤末每服二兩水煎去滓臨卧旋嚥服

旋復花散出聖惠方 治胸膈風壅上攻頭痛不止

旋復花半兩 蔓荆子一兩 石膏二兩 枳殻二兩麩炒微黄去瓤 甘草

半兩炙微赤剉 甘菊花半兩

右擣篩為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服忌熱麪炙煿物

石膏丸出聖惠方 治頭痛不止心神煩悶

石膏一兩細研水飛 馬牙硝半兩 太陰元精石半兩 雄黃半兩 硃砂半兩

右細研入麝香末一錢重研令勻用湯浸蒸餅和丸梧桐子大每服五丸不計時候葱茶下

太陽丹出惠民方 治頭疼傷寒感風氣積偏正夾腦一切頭疼及風壅痰盛即川芎羌活散

得效方 治腦寒之病皆邪攻於上焦令人頭痛晝夜引痛不能安寧

川烏 川芎 白芷 甘草各一兩 石膏煅二兩 腦子半錢

右為末蜜為丸如指大硃砂為衣每服一丸薄荷嚼下食後得效方每兩作十八丸食後以生葱茶嚼下

或五丸以水磨爛塗患處

一方出海上方　治男女一切頭痛不可忍者

川芎　藿香葉　乾葛　桔梗各半兩　甘草一分　軟石膏三兩煅

右㕮咀每服三錢水一盞半煎至一盞去滓温服不拘時候連進三二服立止

石膏散經驗方　治頭痛不可忍如神效

麻黄去根節秤一兩　石膏一兩　何首烏半兩　乾薑七錢半　川芎一兩

右為細末每服四錢水一盞生薑三片煎至七分稍熱服極者三服必效

白芷散 一名搐藥鬱金散試效方 治風熱頭痛

石膏 白芷各二錢 薄荷葉 芒硝各三錢 鬱金一錢

右為極細末口含水鼻内搐之

烏犀散 治諸種頭疼不可忍者

川烏炮去皮臍 御米殻去蔕瓤汁炒 甘草 橘皮各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞半煎至七分去滓温服立

効

四川丸一名鶴頂丸危氏方　治頭痛如破

大川烏一箇生去皮臍　川白芷　川細辛去葉　大川芎各一兩

右為末韭菜自然汁丸黄丹為衣每服一丸細嚼葱白淡清茶下

寛中丸三因方　治滯氣不快飲食不消胸膈痞塞凝痰聚飲狀如傷寒頭痛胸痞

大附子炮去皮臍　木香炮　青皮　大黄濕紙裹煨各等分

右為末醋煑麪糊丸如梧桐子大每服十丸薑湯下

頭疼甚則調救生散下

天南星丸（一名硫黄丸 宋氏集驗方）治厥頭痛齒痛骨寒胃脉同腎脉厥逆頭疼不可忍者

硫黄（研）　石膏（研）　天南星（炮）　焰硝（各等分）

右為末麪糊丸如梧桐子大每服三十丸空心食前温酒下

藿香散（三因方）治傷寒風挾涎飲上厥頭疼偏正夾腦

諸風

藿香半兩 川烏頭湯浸七次去皮尖一兩 乳香三皂角子大 草烏頭炮製去皮尖一兩

右為末每服一次薄荷茶清調下食後服

硫硃丹三因方 治痰厥腎厥諸證頭疼百藥不效風頭痛太陽經受病上連風府眉角皆可藥治而愈如痛上穿風府又干泥丸者是為真頭痛藥不可愈腎厥頭痛或腦後有一道冷氣如氷厚衣被覆額上是也

硫黄生研　川烏去皮尖各半兩　硃砂水飛二兩　天南星一兩炮製

右為末薑汁煮糊丸如梧桐子大每服十五丸生薑薄荷湯下

一方用硫黄硝石南星半夏製度治證如前

玉真丸經驗方　治腎厥頭痛不可忍其脉舉之則弦按之則石堅

生硫黄二兩別研　石膏硬者不煅研　半夏湯泡七次一兩　硝石一兩別研各

右為細末研和匀生薑汁煮糊為丸如梧桐子大每

服四十丸食前用薑湯或米湯下虛寒甚者去石膏用鍾乳粉一兩更灸關元百壯一名中黄丸素問云頭癲疾下虛攻實過在足少陰巨陽甚則入腎徇蒙招揺目瞑耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則在肝下虛者腎虛也故腎厥則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則頭暈徇蒙者如以物蒙其首招揺不定目眩耳聾皆昬之狀也故肝厥頭暈腎厥巔痛不同如此

治肝厥鈎藤散佳

治頭痛發歇不止方聖惠

蘿蔔一枚剜去中心留蓋子 寒水石一兩 硫黄一分細研 膩粉一分

右先將寒水石内蘿蔔中用蓋子蓋却以泥裹候乾燒令通赤良久取出候冷去蘿蔔入二味藥同研令勻以湯浸蒸餅和丸如菉豆大每服五丸不計時候以新汲水下

三生丸方濟生 治痰厥頭疼

半夏 白附子 天南星各等分

右為細末生薑自然汁浸蒸餅為丸如菉豆大每服四十丸食後薑湯送下

太白散 仁存方 治頭痛

石膏 煅二兩 川芎 半兩 甘草 一分

右為末茶芽少許熱湯調二分食後服一方無甘草

備急丸 危氏方 治積聚頭疼

大黄 乾薑 巴豆 去皮心出油

右等分為末煉蜜為丸如豌豆大米飲下一丸羸人

服半丸菉豆大以大便利為度

楊梅散本事方 定頭痛

楊梅清 硝石 地龍干各等分

右為細末搐鼻立效

治風毒攻注頭目痛不可忍者一名附子散聖惠方

黑豆一合揀令凈 附子一兩炮製去皮臍别擣細篩為末 生薑一兩與豆同炒豆熟為度

右件藥以酒一大盞煎薑豆至七分去滓分為二服

每服調附子末一錢不計時候服之

又方聖惠方　治頭痛不止

丁香一分　白芷半兩　瓜蒂一兩

右藥擣羅為散每用半匙以來吹鼻內即差

治頭痛鼻塞頭不利出聖惠方

白殭蠶一分　黄丹一分炒令紫色　溺垽一分

右擣羅為末用葱白畧以火煨軟擣絞取汁先調藥末一徧晒令乾又調之如此三度丸如菉豆大每服

五九以冷茶下

蝎附丸一名乳附全蝎散出澹寮方 治氣虚頭痛

大附子一枚 全蝎二枚去毒 鍾乳粉二錢半

右用附子剜去心安全蝎附子内即以餘附為末同鍾乳粉麪少許水和作劑包煨令熟並為細末葱涎為丸如梧桐子大每服七十丸空心食前同椒鹽湯下一作散葱茶湯下

又方宣腦散

川練三分 苦丁香二十箇 山梔子二个

右為細末用一匙鼻內搐之

葫蘆芭散出三因方 治氣攻頭痛如破

葫蘆芭炒 乾薑炮 三稜剉醋浥一宿炒乾各一兩

右為末每服二錢溫生薑湯或酒調下凡氣攻疼如破者或瘴瘧瘥後頭痛呼號服之即愈一方用生薑

治一切頭疼出本事方

防風 川芎各半兩 附子七分重者一箇炮去皮臍

右為末每服一次荆芥薄荷茶調下

治丈夫婦人風虛頭疼氣虛頭疼婦人胎前産後傷風頭痛一切頭疼並皆治之出本事方

茵陳五兩揀淨 麻黄 石膏煆留性各二兩

右為末每服一錢臘茶調下食後服畢仰卧霎時

細辛散出聖惠方 治頭疼眼睛痛方見首風類

治頭痛不可忍方

童子小便一盞 豉心半合

右件藥同煎至五分去滓溫頻服

恒山散出聖惠方 治頭疼往來寒熱心膈痰壅宜服

恒山一兩擣羅為末 雲母粉一兩

右件藥相和研令匀每服以溫水調下一錢良久當吐如吐未快即再服之一方用鹽湯調下

治頭痛不止宜服一方烏頭散出聖惠方

伏龍肝一兩 附子半兩炮裂去皮臍

右擣羅為散每服以冷水調下二錢一方溫酒調下

治齒痛

又方一方烏頭散出聖惠方

川烏頭一枚炮裂去皮臍擣令碎 生薑一分切

右以水一鍾煎至五分去滓入蜜半合相和服之

又方出聖惠方

胡粉半兩 硫黃一兩

右件藥同研令細以軟飯和丸如梧桐子大當頭痛以冷水下五丸良久服之

治頭痛鼻塞目不利宜服出聖惠方

牛酥三分 川朴硝二兩細研

右藥同研令匀頻用少許點鼻内差

又方出聖惠方

附子一枚生去皮臍 地龍一分

右為末每用一匙以生薑汁調塗兩眼及頂上一方地龍

膏

又方出聖惠方

龍腦半分 鐵粉二兩

右細研令勻每於食後以新汲下調下半錢

薤根丸出經驗良方 治頭眼痛如刀刺

大川烏去皮尖微炒 全蝎糯米炒各等分

右以薤根汁丸每服十五丸薄荷茶清食後下

神砂丸出本事方 治頭疼及腦風

硫黃 鹽各等分

右為末水調生麪為丸如梧桐子大每服十五丸用

薄荷茶食前下荊芥酒亦得

附子方出澹寮方　治頭痛

附子炮　石膏煆各等分

右為末入腦麝少許茶酒下半錢

附芎散出本事方　治風虚頭疼

大川芎二箇剉作四十片　大附子一箇和皮生為末

右以和附子末如麪劑裹芎作四處如附子末少入

少麪裹畢以針穿數孔子用真腦麝薰有穴處內香

再捻合穴子如未覺内有香即再薰一炷細羅灰用銚子内熱灰炮熟取出每服半錢葱茶湯下不拘時候

芎朮湯出御藥院方　清神爽志祛風消瘟治頭目昏痛止鼻塞聲重

川芎二兩半　天台烏藥　白朮二兩七錢半

右為麤末每服三錢水一盞入生薑五片煎至七分去滓稍熱服或細末白湯點亦得

川烏散一名芎香散 治男女氣厥頭疼婦人氣盛頭疼及

產後頭痛悉主之鮑氏方

川芎 天台烏藥一作用香附及烏頭

右等分為末每服二錢臘茶清調服或用葱茶湯調

服食後

止痛太陽丹出醫方大成

川芎 天南星各等分

右為細末用蓮鬚葱白擣爛調藥末貼於太陽痛處

治氣攻上頭疼不可忍者

蓽麻子 乳香各等分

右擣貼太陽穴上如痛定急去頂上解開鬉出氣即去藥

治頭痛不可忍方

右用蒜一顆去皮研取自然汁令病人仰卧垂頭以銅筯點少許瀝入鼻中急令搐入腦眼中淚出瘥

栝蔞方　治熱病頭疼發熱進退

用栝蔞一枚大者去瓤細剉置瓷碗中用熱湯一中盞沃之蓋却良久去滓不計時候頻服

蜂房方 治頭痛煩熱口乾小便赤少

用蜂房十二分炙水二升煎取八合分為二服當利小便瀉熱毒隨小便出

又方凡飲酒頭痛

用竹茹三兩水五升煑取三升去滓令冷打入雞子三枚攪調更煑三沸飲之

朴硝方 出百一選方 治時氣頭痛不止 方見腦風類

治大病後虛頭痛

用四柱散將煎熱時入好臘茶一錢服之良甚

立效散 專治氣虛頭痛

用上春茶末調成膏置瓦盞内覆轉以巴豆四十粒作二次燒煙薰之曬乾用乳鉢研爛為末每服一匙别入好茶末食後點服

治頭痛 出肘後方

用水調决明子貼太陽穴一方作枕去頭風明目

葛根方　治時氣頭疼壯熱

右用生葛根浄洗擣取汁一大盞豉一合煎至六分去滓不計時候分作二服汗出即差未汗再服若熱加梔子十枚同煎去滓服

茗葉方出肘後方　治卒頭痛如破非中冷非中風其病是胸膈有痰厥風上衝所致名為厥頭痛吐之即差

右用煑茗作飲二三升適冷煖飲一二升須臾吐吐

畢又飲能如此數過劇者須吐膽汁止不損人待渴即差

治頭痛不可忍者是多風痰所致

用梔子末和蜜濃傅舌上吐即止神效

一方出肘後方 治頭痛欲死

右用硝石末吹鼻内愈

當歸方出肘後方 治頭痛頭欲裂

右用當歸二兩清油一升煑取六合飲之再服瘥

治一年深日近太陽分痛

右用酒薄荷共磨水正貼太陽上

芎辛丸出本事方 治頭痛面赤煩悶因干上膈風痰頭目暈昏百節疼痛背項拘急

川芎 防風 殭蠶 獨活各一兩 桔梗三兩 天麻四兩

細辛 白附子 羌活 甘草各半兩 薄荷 荆芥各一兩半

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一粒茶酒吞下

食後

龍腦丸　治頭疼旋眼花及喉痺纒喉風等

龍腦研　丹砂研　馬牙硝研各一分　麝香研半錢

右同研匀細於碟内盛用羊膽滴汁入藥旋和成丸如黒豆大以凈合盛每用一粒以蘆管吹入鼻中以手小指送近上兩鼻皆如此去枕仰卧少時候藥溶入腦涎唾從喉内出其病立瘥

治頭痛或偏攻一邊痛不可忍出聖惠方

苦參一分剉 半夏一分 桂心一分

右為細散以米醋調如糊塗故帛上當痛處貼之神效

石膏湯 治頭痛

石膏碎 莎草根炒去毛 天麻 藿香葉各一兩

右麤擣篩每服三錢水一盞入臘茶半錢煎至七分去滓溫服不拘時候

神朱石膏丸 治頭痛

石膏煅二兩 芎藭一兩 龍腦少許研

右為細末用麪糊和丸如櫻桃大丹砂為衣細嚼一丸茶酒任下食後服

烏星膏出肘後方 治太陽穴痛不可忍

川烏 南星 桂心各等分

右為末酒調塗傅痛處

通頂散 治頭痛鼻塞腦悶

藜蘆研半兩 黃連去鬚三分

右爲散每用少許搐入鼻中

治卒頭痛如破

右以鹽湯吐不吐擿出又云熱湯先作一升復投冷水一升乃食三合鹽以此湯送之如未出盡更服二合湯二升良

麝香散　治頭痛不可忍吹鼻

右用藜蘆和州者一莖暴乾擣爲散入麝香麻子少許研匀吹鼻中

龍珠丸　治頭痛目暈及喉痺纏風等

右用長蚯蚓不拘多少五月五日取以龍腦麝香相和研匀丸如麻子大每以生薑汁塗鼻中遂邊各內一丸立愈

治落枕方

用香白芷為末擣生薑自然汁調敷患處次用厚衣被蓋頭飲少熱粥湯取汗自出即愈

導引法

養生方云一手拓䪿向後勢一手向後長舒急努四方顯手掌一時俱極勢四七左右換手皆然拓䪿手兩向共頭欹側轉身二七去臂膊頭風眠睡又云觧髮東向坐握固不息一通舉手左右導引手掩兩耳治頭風令髮不白以手復將五通脉也又云熱食枕手卧久成頭風目澁又云端坐伸腰左右傾頭閉目以鼻內氣除頭風自極七息止又云頭痛以鼻內除吐出氣三十過休又云欲治頭痛閉氣令鼻極偃卧乃息汗出乃止又云

义兩手頭後極勢振摇二七手掌翻覆按之二七頭欲得向後仰之一時一勢欲得欲邪四角急挽之三七去頭腋髆肘風

石膏散 治頭痛不可忍

麻黄去根節 石膏各一兩 何首烏半兩 乾葛七錢半

右為細末每服三錢生薑三片水一盞半煎稍熱服

寸金散出續易簡方 治一切頭疼未為盡善若風熱痰作不已例用此方

透明天麻　川芎　白芷　藿香　防風　人參各半兩　雄黃三錢研　地龍去土一分　甘草一分　蝎一分

右為細末每服半錢茶酒調下食後服立效若風寒容於頭中偏痛無時久久牽引兩目遂至失明宜用白附子一兩炮麻黄不去節川烏炮去皮尖天南星各半兩全蝎五箇去毒乾薑炮硃砂水飛麝香各一兩為細末酒調一匙服之去枕少時若偏頭風痛不可忍用細辛一兩雄黄半兩別研為細末每服用一匙

如左邊痛搐右鼻右邊痛搐左鼻

選奇湯 治眉痛骨痛不可忍東垣先生蘭室秘藏方

羌活二錢 防風三錢 甘草根二錢夏月生冬月炙 黄芩一錢酒浸冬月不用

此一味如能食熱痛加之

右㕮咀每服三錢水二盞煎至一盞去滓稍熱食後時時服之

煅石膏通紅去炭取石膏爲末食後茶調出永類鈐方

太陽頭痛惡寒出衛生寶鑑

川芎

少陽頭痛脈弦細往來寒熱出衛生寶鑑

柴胡


陽明頭痛自汗發熱惡寒出衛生寶鑑

白芷

太陰頭痛必有痰體重或腹痛為痰癖出衛生寶鑑

半夏

少陰頭痛手三部三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥



頭痛 出衛生寶鑑

細辛

厥陰頭痛項痛其脈浮微緩知入太陽病痰矣

諸血虛頭痛 出衛生寶鑑

黄耆

諸氣血俱虛頭痛 出衛生寶鑑

黄耆

治頭痛傷風偏正夾腦太陽穴痛或涎痰不利

白芷　細辛　川芎各等分　龍腦　牛黄　雄黄各少許

右各為末用少許搐鼻大觧暑毒

可用黑錫丹出海上方　治真頭痛

茴香炒　附子製　葫蘆芭　破故紙炒　楝子　巴戟已上六味各一兩　木香　沉香　肉豆蔻製　桂已上四味各半兩　錫硫砂四兩

右為末同砂子末酒和丸如梧桐子大陰乾布袋擦

令光瑩每服四十粒空心薑鹽湯下一方有陽起石

麻黄吴茱萸湯出試效方 治頭痛胸中痛食物減少咽嗌不利右寸脈弦急

麻黄半錢 吴茱萸三分 黄芩二分 川芎一分 羌活五分 蔓荊子一分 細辛一分 藁本二分 柴胡一分 黄耆三分 蒼术一錢 黄連一分 半夏一分 黄蘗二分 升麻三分 紅花少許 當歸二分

右件㕮咀都作一服水二盞去滓煎至一盞稍熱食後服

太陽經嚏藥出試效方

防風二分羌活二分紅豆三箇

右為細末鼻內搐之

紅豆散出試效方　治頭重如山濕氣在頭也

麻黃　苦丁香半錢紅豆半箇羌活根燒連翹各三分

右五味為細末鼻內搐之神效

參謀栢德仲實年六十一歲壬子歲二月間患頭痛不可忍晝夜不得眠郎中曹通甫邀往視之參謀云

近在燕京患痛昏悶微痛醫作傷寒解之汗出痛轉加復併解二服痛尤甚遂還家每過郡邑醫樂雷同到今痛甚不得安卧惡寒風不喜飲食診其脉弦細而微氣短促懶語言內經曰春氣病在頭年高氣弱清不能上升頭面故昏悶本無表邪發汗數四清陽之氣愈汚損不能上榮亦不外固所以頭苦痛苦風寒不喜飲食氣短弱宜升陽補氣頭痛自愈名之曰

順氣和中湯 出衛生寶鑑

黄耆一錢半君 人參一錢使 白术五分佐 陳皮五分使 當歸五分使 白芍藥五分使 炙甘草七分佐 升麻三分引 柴胡三分引 川芎二分使 細辛二分使 蔓荊子二分使

内經曰陽氣者衛外而為固也今年高氣弱又加發汗衛外之氣愈損故以黄耆甘温補衛實表為君人參甘温當歸辛温補氣補血芎藥酸寒收衛氣為臣白术陳皮炙甘草苦甘温養胃氣生發陽氣上實皮毛肥腠理為佐柴胡升麻苦平引少陽陽明之氣上

升通百脈灌溉周身者也川芎蔓荆子細辛體輕浮清利空竅為使也

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去滓温服食後服之減半再服而愈明年春赴召至六盤山曹郎中以古風贈云東垣李明之嘗以能醫稱易水得奥訣為竭黄金籯一燈静室窮内經黄帝拊掌岐伯驚日儲月積不易售半世但聞三折肱所長用藥有活法舊方堆案白魚生不聞李延同居且同病一下

一汗俱得其平乃知古人一證一方後世以方合證此理殊未明公心審是者誰子有以異已喧謗聲先生飲恨卧泉壤門生卓卓醫中英活人事業將與相一旦去已榷非輕速年應名天策府廉臺草木欣向榮好葳漆葉青黏散莫使樊阿獨擅名

大柴胡湯出指南方 治頭痛

柴胡 黄芩 芍藥 甘草各炙三兩 大黄二兩 枳實一兩麩炒去穰

右為麤末每服五錢水二盞薑十片棗二箇同煎一盞去滓温服

苦茶散出指南方 治頭痛

苦茶一合水三盞煎至半絞汁熱服愈

草烏頭散出指南方 治頭痛

茶芽 細辛各一兩 草烏頭半兩炮

右為麤末每服三錢水三盞煎至一盞去滓温服

玉壺丸出指南方 治痰飲頭痛

雄黄細研 藜蘆去苗為末 丹砂研 巴豆去皮心出油 礬石黄泥裹燒

灰研如麪細 八角附子各等分

右和勻清明吉日煉蜜和丸杵三五百下如豌豆大

每服一粒米飲下早晨臨卧痰滯胸上以熱服投之

則吐積痰在下則利永除根本一服未止再服以止

為度

薑附湯出指南方 治腎厥頭痛

大附子不去皮臍 生薑半兩

右㕮咀以水一升煎至半升分三服

清上瀉火湯 出東垣先生蘭室秘藏方 燕京温官人年少時氣弱常於氣海三里灸火節次約五七十壯至半老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜寒風其頭痛則愈微來暖處或見煙火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

羌活根 三錢 防風 七分 柴胡根 半錢 藁本 半錢 細辛 少許 川芎 二分 升麻 七分 荆芥穗 七分 蔓荆子 三分 黄連 酒浸半錢 黄芩 酒浸 一錢半 黄耆 一錢 黄栢 酒浸一錢 知母 酒浸錢半 一 蒼朮 三分 炙甘

草一錢生地黃半錢當歸身三分紅花少許甘草根半錢

右件剉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去滓稍熱服食後

補氣湯出東垣先生蘭室秘藏方　服前藥之後服此藥

黃耆八分炙甘草四分當歸身二錢升麻三分柴胡一分紅花少許

右件剉如麻豆大每服秤五錢水二盞煎至一盞去滓稍熱服食前

白芷散出朱氏集驗方　治頭痛及目睛痛

白芷四錢　生烏頭一錢

右為末每服一匙茶調服有人患眼睛痛者先含水用此藥搐入鼻中其效更速

細辛丸出朱氏集驗方　治頭痛久不差

烏梅　藁本　川芎　北細辛　甘草各半兩

右為末石膏半斤研細入乾鍋子内火煅過飛去石末滴石膏水和丸彈子大茶酒任下一丸無時候

葛根葱白湯出危氏方 治頭痛不止

葛根 白芍藥 知母各半兩 川芎 生薑各一兩 葱白一握

右剉散水三升煎取一升半去滓每服一盞半熱服

參蘇飲出如宜方 治頭痛發熱咳嗽痰稠凝痰為熱

木香 枳殻 桔梗 甘草炙 陳皮製各半兩 乾葛

紫蘇葉 半夏製 前胡 人參 茯苓各七錢半

右㕮咀薑七片棗一枚水二盞煎至一盞去滓熱服

氣盛者去木香以參蘇飲對四物湯名補心湯治咳
嗽有血本方又治婦人姙娠阻惡

升麻 白芍藥 葛根 甘草各等分

右㕮咀水煎溫服或隣家有痘瘡亦宜服内用芍藥
甚穏

金沸草散出如宜方 治頭目昏疼發熱鼻塞清涕咳嗽痰
稠

荆芥穗四兩 半夏製 甘草各一兩 麻黄製 前胡 旋覆

花各三兩　赤芍藥一兩

㕮咀薑棗煎熱服

如頭久疼作苦及偏正頭疼宜川芎一兩香附二兩為末茶清調下出如宜方

子瞻記荆公治頭痛法出如宜方　軾聞荆公云僕平昔苦頭痛有道人教云取生萊菔汁一蜆殻許注鼻中移時立效果驗如神以此法治人不可勝數

張粹道治頭痛法出十便良方

予與陳孚先史聖自應靈步月而歸龍德井至曉二人並頭痛粹道於箱中探得大烏頭二枚去皮急蒸過細切焙乾為末以好細茶滚過薑湯煎各一服而愈孚先二服方瘥加之吐逆故也

藍機聖砭腦膏治兩額角並頭頂痛出江陽方

桂　附子　半夏各等分並生用

右以薑汁調膏貼之

芎茶湯出聖惠方　治氣虛頭痛

右用好川芎半兩為末每服二錢臘茶清調下甚捷

曾有婦人產後頭疼一服愈

清香散 出楊氏家藏方 治三陽伏留風邪頭疼不可忍

附子 炮去皮臍 白附子 炮 川烏頭 炮去皮臍 當歸 洗焙上四味各一兩

天竺黃 天麻 去苗 肉桂 去粗皮 朱砂 別研 山藥 已上五味各半兩 腦子 一錢別研 麝香 半錢別研

右件為細末每服一錢薄荷茶調下不拘時候

更生散 出楊氏家藏方 治風壅上攻頭目昏項背拘急

白附子炮二兩　天南星二兩同白附子研碎用新水浸三日每日換水日滿取出

焙乾羌活二兩去蘆頭　川芎二兩　雄黃三錢研水飛　生腦子半錢別研

朱砂三錢別研水飛　麝香二錢別研　白殭蠶一兩炒去絲嘴

右件為細末每服二錢温酒調下茶調亦得食後

玉真丸出指南方　治腎厥頭痛

石膏火煆通赤放地上出火毒　半夏各一兩　硫黃半兩細研

右為末研勻薑汁煮糊為丸如梧桐子大每服三十

六粒食前生薑湯下

中書左丞姚公茂年六十七歲宿有時毒至元戊辰春因酒再發頭面赤腫而痛耳前後尤甚胷中煩悶咽嗌不利身半月不卧於炕飲食減少精神困弱脈得浮數按之弦細上熱下寒明矣内經云熱勝則腫春氣者病在頭難經云熱在頭身宜砭刺之取其陽散故也遂於腫上約五十餘刺其血紫黑如露珠之狀頃時腫痛消散又於氣海穴中大艾炷灸百壯乃助下焦陽虚退其陰寒次於三里二穴中各灸三七

壯治足胻冷亦引導熱氣下行故也遂處方云熱者寒之然病有高下治有遠近無越度其制度君以黄芩黄連苦寒酒製炒亦爲因用以瀉其上熱桔梗甘草辛甘温上升佐諸苦藥以治其熱柴胡升麻苦平味之薄者陰中之陽散發上熱以爲臣連翹苦辛平以散結消腫當歸身辛温和血止大黄苦寒酒煨引苦性上行至巓驅熱而下以爲使也投劑之後腫痛全減大便利再服減大黄慎言語節飲食不旬日良

愈

既濟解毒湯 出衛生寶鑑 治上熱頭目赤腫如痛胷膈煩悶不得安卧身半已下皆寒足胻尤甚大便微秘

桔梗 炙甘草 黄芩 酒製炒 黄連 酒製炒 大黄 煨二錢大便利勿用 柴胡 去苗 升麻 去腐 當歸身 各一錢 連翹 一錢

右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去滓食後服忌酒濕麪大料物之類及生冷硬物

治頭痛 出本草

石膏和葱煎茶服

治卒頭痛出本草

以皂角末吹鼻中令嚏則止

治人初得頭痛出本草

以人溺一升飲之亦多愈合葱豉湯彌佳

治熱煩痰結頭痛明目鎮心出本草

用戎鹽水研服之

治頭疼利丈夫助陰力出本草

用蕎蘋爲末和麪作餺飥食之及熱煎和蜜或爲湯

煎或爲粉食之

治頭重心躁背膊勞悶出本草

以荔枝食之

治病酒頭痛出本草

以水豆花於豉中煑五味調和作羹食之

石膏散出衛生寶鑑　治頭痛

川芎　石膏碎者　白芷

右等分為細末每服四錢茶清調下

偏頭痛論

夫偏頭痛之狀由風邪客於陽經其經偏虛者邪氣湊於一邊痛連額角故謂之偏頭痛也夫偏頭痛者由人氣血俱虛客風入於諸陽之經偏陽傷於腦中故也又有因新沐之後露卧當風或讀學用心牽勞細視經絡虛損風邪入於肝而引目系急故令頭偏痛也

方

芎犀丸　治偏頭痛一邊鼻塞不聞香臭常流清涕或作臭氣一陣加芎蝎等偏服無效服此不十數服或作嚔突一錠稠膿即愈

石膏細研四兩　生龍腦別研　硃砂研飛四兩用一兩為衣　生犀角一兩

人參去蘆二兩　茯苓去皮二兩　川芎四兩　阿膠碎炒一兩半　細辛去苗

麥門冬去心三兩　甘草炙二兩　山梔子一兩

右除別研藥後入並為末煉蜜丸每服一丸至二丸細嚼茶酒任下食後服

搐藥 治偏頭痛眼疾

蒼耳即道人頭 薄荷葉 盆硝 石膏各一錢 亂乳香文者水飛

華細辛 貫芎各等分

右為細末晨午夕三時搐之

天南星散 治偏頭痛

南星半兩 乾薑二錢 白附子三錢 麻黄一錢半 全蝎三箇 硃砂一分 麝香一分

右為細末酒調服然後側卧令痛處半邊在下

天南星散　治偏頭痛

天南星酸漿水煑透心軟切晒乾一兩　菊花三分　自然銅燒紅醋淬一兩　防風半兩用水一碗同菊花自然銅防風三味煑水盡為度去防風自然銅不用只用菊花　芎藭一兩

右除二味不用外擣羅為細散每服半錢匕臘茶清少許調只作一口呷盡分作三噉點頭一點

四神散　治偏頭痛

地龍去土炒　乾蝦蟇燒灰存性各一錢　藜蘆半錢　龍腦研少許

右除龍腦外擣羅為細散再研勻每用半匙許先滿口含水男左女右搐半匙入鼻內揉痛處良久痛定

川芎散　治偏頭疼神效

甘菊花　石膏　川芎各三錢　白殭蠶半錢生用

右為細末每服三錢茶清調下一方無白殭蠶忌猪肉蕎麪

細辛散　治偏頭疼連牙齒風痛不可忍

細辛去葉　夏枯草各錢　蓽撥　高良薑各一錢

右為細散每用少許隨痛左右搐入鼻內如牙痛用時須開口流涎不得噴候涎盡以冷水點臘茶飲之

神聖散　治偏頭痛不可忍方見腦風類

治偏頭痛方

蚌蟬二枚生用　乳香半分細研　硃砂細研

右以蟬研水汁都和丸如小豆大痛發時左邊痛內在左邊鼻中右邊痛內在右鼻中出青黃水為效

白雪丹　治偏頭痛

硝石一兩 硫黄一兩 白礬一兩

右以固濟磁缾子一箇先下硝石次下硫黄後下白礬其缾蓋上留一小竅固之以慢火逼之候竅中相次煙出盡却即泥之後用大火煅令通赤候冷開缾取出藥於紙上攤用甘草水令濕以瓷覆之二日出火毒了細研用菉豆粉以水調和丸如梧桐子大每於食後以冷水下五丸

丁香散 治偏頭痛

丁香一粒研者 大棘針燒灰存性為末倒鈎者四十九枚 麝香一皂子大

右用研勻以紙撚搵藥隨痛左右搐之

烏豆散 治久患偏頭痛

草烏頭尖一分生用 赤小豆三十五粒 麝香一匙研

右麝香外為細末研勻每服半錢煎薄荷茶清放冷

調下更於痛處一邊鼻內搐少許

治偏頭痛方

旋復花半兩 萆薢半兩剉 虎骨頭酥炙令黄

右為細末欲發時以温酒調下兩錢衣蓋出汗立差

又方一名吹鼻散

生薑汁二合於甆器中煆煉為末 桂心末一匙 麝香一匙

右同研令細每用少許吹於鼻中即差

烏金丸出聖惠方 治偏頭痛

皂莢二兩燒灰細研 石膏二兩細研水飛過

右都研令勻以軟飯和為丸如梧桐子大每服以薄荷湯下十五丸

又方出聖惠方

硇砂一分細研　豉心一分入湯少許浸令軟

右都擣和爲丸如皂莢子大以綿裹露出一頭左邊痛將藥内左邊鼻中右邊痛即内右邊鼻中即差

治夾腦風及偏頭痛方出聖惠方

蕓薹子一分　川大黄三分

右爲細末每取少許吹鼻中後有黄水出其疾永差如有煩麻以釅醋調塗之亦效

治頭偏痛不可忍方 出聖惠方

草麻子 半兩去皮 棗 十五枚去核

右都擣令熟塗在紙上用筯一隻卷之去筯內左鼻中取下清涕

治偏頭痛方 出聖惠方

苦葫蘆子 一合 鬱金 一顆

右為細末用白絹子裹藥末一錢於新汲水內浸過滴向患處鼻中水出差

硫黄丸一名如神丸出聖惠方　治頭痛并中暑

硫黄一兩　硝石一兩

右同研入銚子内鎔作汁候冷取出更入石膏末一兩又同研令細用軟粳米飯和丸如梧桐子大每服以温水下五丸頻服之差一方空心臘茶下一丸如神陳州懐醫用藥如梧桐子大每服十五丸中暑氷水下當即洒然傷冷即以艾湯下

通頂散出聖惠方　治偏頭痛

硝石（一分）滑石（一分）

右於銚內同炒令黃色候冷細研為末每用少許吹入鼻中差

立效散（出聖濟總録）治偏頭疼

地龍（去土炒為末一兩）麝香（研少許）

右同研勻每服半錢糝紙上作紙撚於燈上燒隨痛左右薫鼻中

乳香散（出聖濟總録）治偏頭痛不可忍

乳香如皂子大 高良薑如指頭大

右於火上燒煙薰鼻隨痛左右用之

至靈散 治偏頭痛方見偏正頭疼類

治偏頭痛連睛頭痛出濟生拔粹

石膏 黍粘子炒各等分

右為末茶酒調食前

治婦人病頭痛出經驗良方

右用香附子為末每服三錢臘茶調下食後日三五

服一用建茶

神妙方出經驗良方　治偏頭風痛

右用生蘿蔔汁仰卧注鼻中左痛注左右痛注右滿頭痛兩鼻皆注數十年病皆能愈

一方出海上方　治偏頭風

右用白芥子一兩研細醋麪調攤紙上貼於痛處

仙靈脾浸酒方　治偏痛手足不遂皮膚不仁宜服

右用仙靈脾一斤好者細剉以生絹袋盛於不滲器

中用無灰酒二斗浸之以厚紙重密封不通氣春夏三日秋冬五日後旋開每日隨性煖飲之常令醺醺不得大醉若酒盡再合服之無不效驗合時切忌雞犬見之

又方 出肘後方 治偏頭痛

右用京芎細剉酒浸服之佳一方用臘茶調下甚捷

華撥方 出朱集驗方 治偏頭痛及風

右以華撥為細末每用一匙先令病人滿口含温水

然後用藥搐入鼻中效左邊疼令左鼻吸一匙右邊疼令右鼻吸一匙絶妙

治偏頭痛方

右以芫花不拘多少釅醋浸一宿焙乾擣羅為末或左邊疼即於左鼻吸藥或右痛即於右鼻吸藥一匙入藥時先含水一口防入喉内鼻中涕泣出差

川芎散　治風盛膈壅鼻塞清涕熱氣攻眼下淚多眵齒間緊急作偏頭痛

川芎　柴胡各一兩　半夏麴　甘草炙　甘菊　細辛

人參　前胡　防風各半兩

右為麤末每服四錢水一盞生薑四片薄荷五葉同煎至七分去滓溫服

透關散　治偏頭疼方見本門偏正頭疼類

一字散　治偏頭疼不可忍者

乳香別研　延胡索　盆硝別研已上三味各一錢　川芎三錢　雄黃三錢別研

右件為細末每用少許左疼搐左鼻右疼搐右鼻即愈

細辛散 治偏頭疼

細辛二分 川芎七分 柴胡二錢 炒黄芩一錢 黄芩三錢酒浸 生黄芩半錢 瓦粉二錢 甘草一錢半炙 黄連七分酒浸 芍藥半錢

右為麄散每服二錢或三錢水一大盞半煎至一盞取清食後服之或發燥即不治

有婦人偏頭一邊鼻塞不聞香臭常流清涕或作臭

氣一陣加芎蝎等藥遍服無效或曰腦癰偶一善醫

教服局方芎犀丸不十數服忽作嚏涕突出一錠稠

膿疾愈醫說澹寮方○如偏頭痛宜芎芷辛艮薑為末右

搐右左搐左仍先含水方搐藥宜大芎辛湯小芎辛

湯如聖餅子川芎茶調散斟冷熱服之

如聖散　治眼目偏頭疼頭風

麻黄燒灰二錢半　盆硝二錢半　麝香　腦子各少許

右件為細末鼻內搐之神效

通關膈下肺壅除上虛熱止偏頭疼進食藿香散方

藿香 楝子 人參 桔梗 枳殼去白 麥門冬去心 旋覆花去萼各半兩 白朮 半夏薑汁煑透心黄焙 青橘皮 木通 草 柴胡去頭 麻黄去根 甘草各一分 桑白皮三分

右件藥並剉焙乾杵羅篩為煑散食後水一盞生薑二片煎兩錢取八分去滓熱服重煎一度服大腑祕則加郁李仁十五枚搥碎同煎食後服

普濟方卷四十四

欽定四庫全書

子部

普濟方卷四十五

詳校官太醫院御醫臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣徐步雲

謄録監生臣陳國遴

普濟方卷四十五

明 周王朱橚 撰

頭門

偏正頭痛附論

夫頭圓象天故居人身之上為諸陽之會頭痛之疾非止一端如痛引腦巔陷至泥丸宫者是為真頭痛旦發夕死夕發旦死非藥物之可療令人之體氣虚弱者或為風寒之氣所侵邪正相搏伏留不散發為偏正頭疼

其脈多浮緊者是也

方

川芎散　治頭風偏正頭疼

川芎七錢半　細辛　羌活　槐花　甘草　香附子　石膏已上各半兩　荊芥穗　薄荷葉　菊花　山茵陳　藁本　防風去蘆頭已上各一兩

右為細末每服一錢食後茶調下一日三服忌發風物一方無藁本

白芷丸

白芷　石斛　乾薑各一兩　細辛　五味子　厚朴　肉桂　防風　茯苓　甘草　陳皮各一兩　白术

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸不飢不飽時清米湯飲下

飛虎散　專治偏正頭疼

白附子　香白芷　荆芥穗　石膏煅研　川芎　天麻　薄荷葉　防風已上各半兩　蒼术一兩米泔浸　兩頭尖

一兩黒心者不用明白者佳

右為細末每服一錢臨卧温茶清調服忌食熱

千金散　治偏正頭疼諸證

川芎　細辛　防風　甘菊花　甘草　石菖蒲

青藤根　全蝎　細茶芽　藁本

右㕮咀每服五錢水一盞半葱白一根同煎至七分去滓食後臨卧服滓再煎一方如眼目疼痛加貫仲

一兩

王瓜散　專治偏正頭痛

王瓜燈心炒黄色　木香　川芎　天麻　麻黄去節　防風　去蘆頭　細辛去苗　甘草炙各一兩　荆芥穗半兩半

右為細末每服二三錢食後熱茶清調下

川烏散　治偏正頭痛傷寒冷打撲折碎破傷風頭面虚腫嘔逆惡心

川烏　草烏　藿香葉　川芎　甘草　白芷　川蝎各半兩　雄黄六分

右為細末每服一錢入好茶半錢百沸湯點趂熱服之如破傷風每服用大半錢以葱白三寸細嚼滚熱酒大半碗調服甚者如行五里再一服即愈

通天散 治偏正頭疼并夾腦風壅滯明目

赤芍藥 川芎 黄連 元胡索 黄芩 草烏頭 當歸 乳黄(別研各等分)

右為細末每服少許紙撚蘸塞之鼻中

清空膏 治偏正頭疼年深久不愈者兼療風濕熱頭

痛上壅損目及腦痛不止

羗活　防風　黃連炒各一兩　柴胡七錢　甘草一兩半炙　川芎五錢　黃芩刮取黃色剉碎一半酒炒細挺子者良

右為細末每服二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口用少吃白湯送下臨卧如苦頭痛每服可用細辛二錢○如太陰脉緩有痰名曰痰厥頭痛去羗活防風川芎甘草加半夏一兩半如偏頭痛服之不愈減羗活防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡熱而

湯此陽明頭痛只於白虎湯中加好香白芷

徹清膏

川芎二錢　蔓荊子一錢　細辛一分　生甘草半錢　薄荷葉三分　藁本一錢　甘草半錢炙

右為細末食後茶清調下一錢或半錢二錢皆可

芎黄湯　治偏正頭疼外傷風邪鼻塞聲重清涕多嚏者

川芎半兩　雄黄研水飛一錢　細辛去苗葉一錢半　荊芥穗三錢　全蝎

五枚炒

大川烏一兩枚炮去皮臍切碎炒黄色

右爲細末每服半錢茶少許白湯點服不拘時候

盞落湯　治偏正頭疼頭風

麻黄去根節七錢半　人參去蘆五錢　陳皮去白七錢　甘草去皮八錢　御米殼去膈瓤頂蒂三分蜜炒黄色

右㕮咀每服五錢生薑七片煎至七分去滓温服食遠

白龍丸　治一切風偏正頭疼鼻塞腦悶大觧傷寒及

頭風遍身瘡癬手足頑麻

川芎　藁本　細辛　白芷　甘草

右等分為末每藥四兩入煆了石膏末一斤水搜為丸每一兩作八丸每服一丸食後薄荷茶嚼下風蛀牙痛一丸分作三服乾揩後用鹽湯漱之更用葱茶嚼下一丸一方有陳皮

通頂散　嚏藥方見頭痛類

梅煎散

川烏去皮尖 白附子 石膏 半夏 南星各一兩

右為細末每服二錢水一盞薄荷七葉白梅一箇煎至七分食後臨卧服或嘔吐加生薑十片昏暈入葱白茶調下

半字散

川烏一箇去皮尖 草烏七箇去尖炮 川芎半兩 石膏一兩煆 荆芥一兩

右為細末每服半錢茶清調服忌食鯉魚

石膏丸　治偏正頭疼惡心痰逆

石膏四兩　川烏一兩生去皮　硝石一兩半　元精石二兩煅

右為末薑糊丸如梧桐子大每服十五丸荆芥湯下食後服

乳香散　治偏正頭疼損眼目赤眼睛疼

乳香　盆硝　青黛各半兩　加腦子

右研勻疼邊鼻内搐一匙

真珠散　治偏正頭風頭痛

盆硝一錢半 白滑石一兩 乳香一錢半 片腦少許

右各研爲細末再同研細每用一匙口噙水鼻内搐之

神效散 治偏正頭痛

川芎一錢 牡丹皮二錢去骨 滑石二錢研 米殻三錢蜜炒黄

右㕮咀每服五錢薑一兩水一盞半煎至七分去滓臨卧温服

抽刀一字散

生烏頭去皮鹽水浸一月取出切片又以生薑汁浸一宿炒乾如急用只炮去皮尖不必浸也　細辛　蟬退　川芎各半錢一處炒

右為細末每服一匙茶清調下

盞落散　治偏正頭疼不可忍

米殼去頂膈淨二兩　柴胡五錢　桔梗五錢　甘草五錢

右㕮咀每服五錢水一盞煎至七分入燈草十莖去滓食後服若是住疼痛加生薑五片依前煎及服藥先聞藥滓後服

川附散

川芎　白附子　牛蒡子　荆芥各等分

右為細末每服二錢臘茶調服

治偏正頭疼

猪牙皂莢去皮弦　香白芷　白附子各等分

右為末每服二錢食後臘茶調下右痛右側臥左痛左側臥兩邊皆痛仰臥

又方

硝石一兩研　青黛一錢　地龍皮一錢炒

右為末搐鼻內一方名青龍散每用半匙以下含水滿口搐藥鼻中即不痛右痛右搐左痛左搐兩邊痛左右俱搐立止

懸蔞散

懸蔞一枚焙乾剉細　赤爬兒七枚焙乾　大力子四兩焙黄色牛蒡子是也

右為細末每服三錢食後温酒茶清任下忌動風熱之食

石膏散　治偏正頭痛

石膏二兩　芎藭一兩赤白皆可用　川芎三錢

右各生用為細末每服一錢茶清調下併喫三服

神效麝香散一名太乙麝香湯　治偏正頭疼夾腦風連眉項頸徹腦項疼痛者方見腦風類

星烏石膏散

南星　草烏　石膏煆已上各一兩

右為細末每服一錢薑三片薄荷七葉鹽梅一箇水

一盞煎至半盞如頭風注眼先將此藥熏服再温連

白梅服之

急風散 治男子婦人偏正頭疼夾腦風太陽穴痛坐

卧不安

生川烏去皮臍 石砂研飛各二兩 生南星洗去皮四兩

右為細末每用酒調塗痛處兼治小兒傷風鼻塞清

涕酒調塗顱門上不可服

龍香散 治偏正頭痛不可忍

地龍（去土微炒黄末）乳香（半兩）

右為細末每用一錢摻在紙上作紙撚子燈上燒令煙出鼻内聞煙氣

至靈散（一名細辛散一名透頂散）治偏正頭痛

雄黄（得深黄紅而雞冠色者佳臭黄勿用）細辛（真者去蘆洗）

右等分為末每用一匙左痛搐左右痛搐右鼻中口噙水搐之一方治偏頭疼名透關散一方如左痛搐右鼻右痛搐左鼻名透頂散

必勝散一名必效散　治風寒流注陽經致偏正頭疼久年不愈此藥最有神效

附子大者一隻生去皮臍切為四段以自然生薑汁一大盞浸一宿火炙乾再於薑汁內蘸再炙再蘸以盡為度　高良薑等分與附子

右為末每服二錢臘茶清調下食少時連進二服忌熱服

點頭散一名芎香散　治偏正頭痛

川芎二兩生　香附子去毛四兩炒

右為細末每用一錢好茶清調下常服可除根一方
等分空心熱酒調下明目又治得婦人血風
治偏正頭疼
川芎　盆硝各等分
右為末搐入鼻中立效
一方治偏正頭疼
右用穀精草一兩為末以白麪和貼紙上安痛處乾
即易之

白殭蠶方　治偏正頭疼夾腦風連兩太陽穴痛

右用白殭蠶細研為末用葱茶調服一方治卒頭疼熱水調下

大附丸一名葱附丸　治氣虛壅上攻偏正頭疼不可忍欲倒卓者

右用大附子一枚炮去皮臍為末葱汁糊為丸如菉豆大每服十丸至十五丸茶清下一法以川烏頭炮去皮尖為末韭葉自然汁和丸治風虛痰涎頭疼服

如前法

立效散出德生堂方　治偏正頭疼

右用蓽麻子不以多少去殼研爛紙花攤上貼左右太陽穴上即住疼一方研爛取汁於頭偏痛處塗之

治偏正頭疼方出經驗良方

右用朴硝蓽薢等分為末搐鼻中立醒

二芎餅子出濟生方　治氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留陽經偏正頭疼連腦顛吐逆惡心目瞑耳聾常服清目

化風痰

撫芎 川芎 乾薑炮 槀本 蒼耳炒 南星炮去皮 防風去蘆 甘草各等分

右為細末生薑汁浸蒸餅丸如雞頭子大捏作餅子曬乾每服五餅細嚼茶清任下不拘時候

如聖餅子出永類鈐方 治男子婦人氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留陽經偏正頭疼連腦顛吐逆惡心目瞑耳聾常服頭目消風化痰暖胃氣

天麻餅方見首風類

太一散　治偏正頭疼發散風壅上清頭目甚妙

川芎　石膏　藜蘆　甘草生各等分

右為細末每服少許鼻内搐之微嚏為妙

一字散出朱氏集驗方　治偏正頭疼

全蝎八箇　防風一分　殭蠶半兩　天麻一兩　川烏一箇炮　南星一箇

重半兩已上者研為末生薑自然汁和成一塊入朱砂一粒豆大乳香一粒豆大和南星用文武火煨令香熟切作薄片焙乾

右同爲末入麝香硃砂各半兩拌匀每服一匙食後葱酒茶調下

救苦神白散出衛生寶鑑 治男子婦人偏正頭疼眉骨疼兩太陽穴痛及熱上攻頭目赤不已項筋拘急耳作蟬鳴

川芎 甘草炙一錢 甘松去土 赤芍藥 香白芷 兩頭尖 川烏頭去皮臍各六錢

右爲細末每服二錢温茶清調下服藥飲熱水半盞

許

川芎神效散出衛生寶鑑 治風熱上攻偏正頭疼無問微甚久新

川芎 甘草一分 川烏頭生去皮臍 香白芷 天南星

麻黄去根已上各半兩

右為細末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分投清茶半盞和滓温服密室避風如人行至七里再服汗出為度其痛立愈

通關散出楊氏家藏方　治偏正頭風頭旋頭痛鼻塞聲重四肢倦怠又治目赤腫痒昏澁羞明冷淚不止漸生翳膜胬肉遮障數年不愈者服之神驗

山茵陳　薄荷葉去土　藁本去土　木賊去節　當歸洗焙　川烏頭炮去皮臍尖　蟬蛻去土七味各二兩　川芎　甘草炙　香白芷　羌活去蘆頭　蓽撥已上五味各三兩　石膏一兩半　麻黄一兩去根節　荆芥穗五兩　防風五兩

右件為細末每服一大錢臘茶調下食後

雄黄散出楊氏家藏方　治一切風虚氣攻偏正頭痛嘔吐涎沫服之神效

草烏頭肥實心白者水浸二宿切作片慢火焙乾二兩　乾薑炮一兩　防風去蘆頭　當歸洗焙　天南星炮　藁本去土　肉桂去粗皮　甘草炙　雄黄不夾石通明者別研　白殭蠶炒去絲嘴　川芎已上九味各半兩

右件為細末入雄黄研勻每服一錢先嚼煨葱三寸入生薑汁五七點茶清調下食後忌熱物少許

茶調散出余居士選奇方　治偏正頭風諸藥不愈者宜服此

香白芷二兩半炒 川芎一兩剉炒 甘草一兩剉炒 川烏頭半兩炮剉

右四味擣羅為末每服二錢好茶少許薄荷三葉湯調如暴風頭疼可加葱白二寸細切和茶調下

頭面風論

方書所謂頭面風者即眩暈是也然眩暈既涉三因不可專為頭面風者如重傷風寒暑濕在三陽經皆能眩人頭重項强但風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重着吐逆眩倒屬外有所因喜怒憂思致臟氣不行鬱而生

涎結為飲隨氣上厥伏留陽經亦使人眩暈嘔吐眉目疼痛眼不得開屬内所因或飲食饑飽甜膩所傷房勞過度下虛上實拔牙金瘡吐衄便利去血過多及婦人崩傷皆能眩暈眼花屋轉起則眩倒不屬内外因頭面風者由體虛之人陽脈為風所乘也諸陽之經皆上足於頭面若運動勞役陽氣發泄腠理開踈而受之風邪謂之首風其狀頭面多汗惡風頭痛又新沐頭未乾不可便卧使頭重身熱又夏露下卧露濁面上亦作面風也

方

巴戟天散 出聖濟總録 治頭面遊風

巴戟天去心二兩 菊花擇 芎藭 乾薑炮 防風去蘆 石楠葉 白朮 烏頭炮製去皮臍 附子炮製去皮臍 細辛去苗葉 蜀椒去目并閉口炒出汗 山芋 人參去蘆 桔梗去蘆炒 秦艽去土 栝蔞實切焙乾 澤瀉 甘草炙 羌活去蘆 天雄炮裂去皮臍 山茱萸 熟乾地黄焙各一兩

右爲末每服一錢半加至二錢食前温酒調下日再

入頂散出千金方　治頭面腫脹滿腦瘈偏枯發作有時狀如刀刺然疼失聲音面目變青

山茱萸　芎藭　防風　獨活各一兩　細辛　薯蕷

莽草　白朮　牛膝　石南　甘草各一兩　烏頭

通草　菖蒲　附子　麻黄　蜀椒　桔梗各一兩六銖

右治下篩酒服方寸匕日三亦治厥逆頭疼齒亦痛

甘菊花丸出聖惠方　治頭面風皮膚痺痒肢節疼痛頭目

不利項强耳聾

甘菊花三分 人參三分去蘆 當歸三分 防風半兩去蘆 秦艽半兩去苗 山茱萸半兩 白蘚皮半兩 黄耆半兩 漢防巳半兩 桂心半兩 白术半兩 白蒺藜半兩去刺炒 生乾地黄半兩 獨活半兩 薯蕷半兩 芎藭半兩 細辛半兩 蒼耳子半兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不計時候以温酒下二十丸

菊花散出千金方 治頭面遊風

菊花一兩 細辛 附子 桂心 乾薑 巴戟 人參 天雄 石南 茯苓 秦艽 防風各二兩 防已 白朮 山茱萸 薯蕷各三兩 蜀椒五合

右治下篩酒服方寸匕日三

烏虵散出聖惠方 治毒風上攻頭面赤熱或生細瘡皮膚瘙痒心神煩燥

烏虵肉二兩酒浸蒸微黃 羚羊角屑三分 人參三分去蘆 赤茯苓三分 沙參三分去蘆頭 麻黃一兩去根節 防風三分去蘆 白蒺藜二分微炒

去刺白鮮皮三分 獨活一兩 黄芩三分 秦艽一兩去苗 川升麻三分

川大黄三分剉炒 牛蒡子半兩微炒

右細羅為散每服不計時候以温漿水調服二錢

羌活湯出聖濟總録 治頭面風惡風多汗頭疼身熱

羌活 去蘆人參 蔓荆實 菊花 石膏 白术

前胡去蘆 防風 地骨皮 芎藭 枳殼去瓤麩炒 荆芥

穗 桔梗炒 白茯苓去黑皮 麻黄去根節各一兩

右麤擣篩每服三錢水一盞入生薑三片薄荷五葉

同煎至七分去滓服一方入甘草三分

羌活湯出聖濟總錄 治頭面諸風

羌活去蘆 黄連去鬚 桂去麤皮 羚羊角鎊 枳殻去瓤麩炒 草薢 白术各一兩 芎藭 當歸切焙 天雄炮裂去皮臍 麻黄 石膏各一兩半 黄芩去黑心 旋覆花各半兩 杏仁十枚去皮尖雙人研

右麤擣篩每服五錢水一盞半入生薑半分切煎至八分去滓温服

羌活湯 治頭面風頭目昏眩筋脉拘急痰涎壅滯肢

節煩痛方見本門風頭眩類

麻黄湯出聖濟總録 治頭面風面熱煩躁皮肉如亂鍼刺痛

麻黄去根節 杏仁去皮尖雙仁炒研 桔梗去蘆 秦艽去苗葉 薄荷葉 牡丹去心 防風去叉 芎藭 升麻 黄芩去黑心 紫菀去苗各一分 半夏湯浸去滑半分 羌活去蘆半兩

右麤擣篩每服二錢水一盞入生薑三片煎至七分去滓食後臨卧熱服

山茱萸散出聖惠方 治頭面風皮膚瘙痒心膈煩悶目眩

頭疼

山茱萸半兩 甘菊花半兩 荆芥穗半兩 秦艽三分 芎藭一兩 茯神三分 蔓荆子三分 山梔子半兩 羚羊角屑半兩 漢防巳半兩 藁本三分 甘草半兩炙微赤剉

右為末每服三錢以水一中盞入薄荷三七葉煎至六分不拘時服忌濕麪油膩

白蒺藜丸出聖惠方 治熱毒風攻頭面瘙痒如蟲行時發

風瘮

白蒺藜三分微炒去刺 獨活三分 羚羊角屑三分 防風一兩三分去蘆 薯蕷三分 苦參一兩剉 楓香一兩 蟬殻半兩微炒 葳蕤半兩 地骨皮三分 枳殻三分麩炒微黄去穰 莽草一兩微炙

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不計時候以温酒下二十九忌猪魚肉

防風散出千金方 治頭面風在眉間得熱如蟲行或頭眩目中出淚

防風五兩 桂心 天雄 細辛 硃砂 乾薑 人參 烏頭 附子各二兩 莽草 茯苓 當歸各一兩

右治下篩酒服方寸匕日三

蔓荆散出聖惠方 治頭面風皮膚不仁頭痛心悶四肢不利

蔓荆子三分 防風半兩去蘆 山茱萸半兩 枳殼三分麩炒微黄去穰 麻黄三分去根節 旋覆花三分 甘菊花三分 芎藭三分 莽草三分微炒 甘草半兩炙微赤剉 羚羊角屑三分

右麤羅為末每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

犀角湯出千金方治風毒熱頭面腫

犀角　生薑各二兩　苦參　桔蔞根　防風各一兩　石膏六兩　黄芩　青木香　升麻各三兩　防已一兩半　竹葉兩握

右㕮咀以水七升煑取二升分三服相去十里久內消不利

芎藭丸出聖濟總録 治頭面風生瘡久不已

芎藭 黄耆剉 防風去叉 山梔去皮 枳殼麩炒去瓤各一兩 生乾地黄焙 羌活去蘆 白芷 苦參各三分 白附子炮半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後温水下

藁本散出聖惠方 治頭有風牽引眼睛疼痛偏視不明

藁本一兩 細辛三分 秦艽一兩去苗 羌活三分 桂心半兩 山茱萸半兩 天雄半兩炮裂去皮臍 著蕷三分 蔓荆子半兩

右為細散每服不計時候以温酒調下二錢

犀角升麻湯 治陽明經絡受風熱口唇頰車髮鬢腫及鼻額連頭 方見上部瘡門瘡類

皁莢煎丸 出聖惠方 治頭面風瘙痒如蟲行三焦痰滯臟腑壅塞

皁莢 一斤不蚛者搥碎以淡漿水二升挼濾取汁慢火熬成膏 烏蛇肉 三兩酒浸炙微黄 枳殻 一兩麩炒微黄去瓤 川大黄 一兩剉碎微炒 防風 一兩去蘆 苦參 一兩剉 牛蒡子 一兩微炒 天麻 一兩 荆芥 一兩

右為末皁莢煎和丸如梧桐子大每服不計時候以

溫漿水下三十丸

赤箭散出聖惠方 治頭面風皮膚瘙痒頭目昏痛上焦煩

壅

赤箭三分 前胡一兩去蘆 白蒺藜半兩微炒去刺 黄耆半兩剉 防風

去蘆一兩 枳殼三分麩炒微黄去瓤 羚羊角屑半兩 甘菊花半兩 甘草

一分炙微赤剉

右麤羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓

不計時候温服

蓍藭散出聖惠方　治頭面風目眩耳聾

蓍藭一兩　防風一兩去蘆　細辛半兩　山茱萸半兩　川升麻半兩　甘菊花半兩　蔓荆子半兩　藁本半兩

右細羅為散每服不計時候以温酒調下二錢

防風散出聖濟總録　治頭面風皮膚瘙痒或生瘡不已

防風去叉　芎藭　荆芥穂　黄耆剉　蒺藜子炒各一兩　人參去蘆　惡實炒　甘草炙剉各半兩

右為散每服一錢食後沸湯調下

旋覆花湯（一名菊花散） 治頭面風目眩頭痛痰涎壅滯心膈煩悶咽喉熱疼唾如膠粘

旋覆花 菊花 揀桑根白皮（各三分） 石膏（碎研一兩一分） 甘草（炙剉半兩） 蒺藜子（炒去角） 地骨皮（各一兩）

右麤擣篩每服二錢水一盞煎至七分食後温服一方為散每日不計度數如茶點喫忌熱麪毒物等

天麻丸（出聖濟總録） 治頭面風及暗風倒仆

天麻酒浸一宿切焙 附子炮製去皮臍 白附子新羅者炮 芎藭 當歸切焙 烏藥天台者各一兩 荊芥穗六兩

右為末煉蜜和擣三千杵丸如彈子大每服一丸薄荷酒嚼下日三如不喜酒薄荷茶下亦得

全生方一名白芷散 治痛風多汗惡風頭痛不可以風謂之頭面風

川白芷三分 山茱萸 山藥 甘菊花 細辛 天雄 粉草各半兩

右為末每服二錢溫酒調下不拘時候

芎朮散出聖濟總錄 治頭面多汗惡風頭痛身熱煩悶

芎藭 白朮 天麻 防風去叉 荊芥穗各半兩 細辛 甘草炙剉一分

右為散每服二錢沸湯點服或煉蜜丸如櫻桃大每服一丸茶酒嚼下亦得不拘時候

羌活散出聖濟總錄 治頭面風眼黑及面腫

羌活去蘆 獨活去蘆 芎藭 桂去粗皮 乾薑炮 附子炮裂

去皮臍等分

右為散每服二錢夜卧煎豉汁調下二錢立瘥

松脂膏出千金方 治頭面上生風

松脂 石鹽 杏仁 蜜蠟各一兩 薰陸香二兩 萆麻仁三兩

右熱擣作餅净剃百會上髮貼膏上安紙三日易若痒刺藥上下乆風定

獨活丸出王氏博濟方 治頭面風頭目疼痛昏眩不止利膈

化痰

獨活去蘆 芎藭 甘草炙剉各一兩 乾蝎去土炒一分 半夏湯洗七遍去滑 防風去叉各一兩

右為末以半夏末同生薑汁和丸如梧桐子大每服七丸至十丸荆芥薄荷湯下一方有甘菊無甘草

羌活丸出聖濟總錄 治頭面風頭目昏痛痰氣上衝旋運

羌活去蘆 蒺藜子炒去角 芎藭 薄荷葉乾者各二兩 白殭蠶炒一兩

右為末入龍腦麝香少許煉蜜和丸彈子大每服一丸細嚼臘茶或酒下頭目旋運荆芥湯嚼下一方無薄荷用乾雞蘇亦得

甘菊花散出聖濟總録 治頭面風頭目昏眩

甘菊花揀 旋覆花 防風 石膏碎研各等分

右為散每服二錢臘茶調服如煎此藥沐髮大去白屑

檀香散出聖濟總録 治頭面風頭目昏眩肩背疼痛頭皮

腫痒頸項拘急

白檀香(剉半兩) 甘菊花(揀三兩) 芎藭(三兩) 甘草(生一兩)

右為末每服一錢温薄荷湯調下茶清或沸湯調亦

得

羌活散(出聖濟總録) 防風散(出千金方) 治頭面徧身風腫方

防風 白芷 白朮(各三兩)

右治下篩酒服方寸匕日三

附芎散 治頭風(方見頭痛類)

艾煎膏出御藥院方 治頭面風熱小瘡多痒少痛黄汁出並皆治之

艾葉一兩 醋一升

右將艾葉同醋於銀鍋内同煎數沸濾出滓慢火再熬成膏每用薄荷在於紙上貼患處一日上兩次

杏仁膏出聖惠方 治上氣頭面風頭痛胷中氣滿奔豚氣上下往來心下煩熱産婦金瘡百病方亦治眼䁖鼻塞眼暗冷泪

右用杏仁一升去皮尖雙仁者不用擣研以水一斗濾取汁令盡以銅器塘火上從旦煑至日入當熟如脂膏下之空心酒服一方日三服不飲酒者米飲服之慎猪肉蒜鮓一方杏仁三升為末水煑四五沸洗頭冷汗盡三度瘥

香白芷散出直指方　治面諸風

右用新白芷剉以蘿蔔汁浸日乾為末沸湯調食後服或以些子搐入鼻中左用右搐右用左搐效

牛蒡子膏 治頭面忽腫熱毒風攻或手足頭面赤腫觸著痛

右用牛蒡子根一名蝙蝠刺洗淨爛研酒煎成膏攤在紙上貼腫處仍熱酒調下一服腫止痛減

治卒中風頭面腫方出千金方

右擣杏仁如膏雞子黄合擣令相得傅帛上厚裹自乾頻傅不過八九傅差一方無雞子黄

知母湯 治遊風走攻頭面四肢作腫塊

知母一兩 麻黄製 黄芪炙 甘草炙 羌活 白朮

㕮咀入枳殼牛蒡子搥碎煎冷服一方去牛蒡子

烏犀天麻黄丸 治頭面諸風口目瞤動精神昏憒咽膈不利

犀角屑 天麻去苗 細辛去葉土 防風去蘆 香白芷 羌活去蘆 甘菊花 川芎已上八味各一兩 龍腦 麝香別研一錢

右件為細末入腦麝研匀煉蜜為丸每一兩作八丸每服一丸細嚼茶清下食後

治頭面遊風遍身癢

以無風獨揺草煮汁淋醮

風頭痛附論

夫風頭痛之病曰風邪客於陽經循風府而上至頭腦令人頭重疼痛心膈煩熱上焦壅滞頭面虚汗診其脉左手寸口浮緊者是也

方

天麻散即川芎天麻散 治頭項痛頭面腫拘急風傷榮衛發

燥熱

川芎 細辛 地骨皮 苦參 何首烏 蔓荊子 菖蒲 薄荷葉 杜錢蘗 牛蒡子 荊芥穗 虼蚾草 威靈仙 防風各半兩 天麻一兩 甘草三兩炙

右為末每服二三錢用蜜水調下茶酒任下不拘時

防風湯 治風頭痛

防風去叉 柴胡去苗 黃連去鬚 當歸炙 枳殼去瓤麩炒 大黃剉麩

天雄炮裂去皮臍　地骨皮各一兩　桑根白皮剉炒　羌活去蘆　芎藭各一兩半　石膏杵碎一兩　旋覆花　桂去粗皮　菊花各半兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑半分切煎取八分去滓温服

羌活湯　治頭風頭旋四肢拘急偏正頭痛方見風頭眩類

比金散　治傷寒冒風頭目痛四肢拘急鼻塞

荆芥穗　麻黄　白芷　細辛　何首烏　菊花

防風　石膏　川芎　薄荷　乾蝎　草烏頭

各等分

右為末每服一錢水一盞煎溫服酒茶亦得

川芎散　治頭風偏正頭疼

川芎　細辛　羌活　槐花　甘草炙　香附子

石膏各半兩　荊芥穗　薄荷　菊花　茵陳　防風各一兩

右為細末每服二錢食後茶清調下

治頭風痛沐頭方

甘菊花二兩　獨活二兩　莽草一兩　皂莢二兩　桂心一兩　杜衡半兩

防風一兩　細辛二兩　川椒一兩　茵芋一兩　白芷　石膏

右擣篩爲散每用四兩以水一斗二升煎取八升去滓於煖室中稍熱沐頭熱擦之如有汗出切宜避風

消風散　治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼肌肉瞤動目眩旋暈耳嘯蟬鳴眼澁好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻瘙痒癮疹又治婦人血風皮腫癢眉稜骨痛旋暈欲倒痰逆惡心

人參　羌活　川芎　白茯苓　白殭蠶炒　藿香葉　荆芥穗　防風　甘草炒　蟬殼各二兩　厚朴製　陳皮各半兩

右為末每服二錢防風荆芥煎湯調下一方茶清調下如久病偏頭痛身重寒熱倦疼用温酒調下亦得并服之小兒虚風目澁昏困急慢驚風用乳香荆芥茶湯調下半盞不計時候

人參順氣散　治感風頭疼鼻塞身重及一切中風宜

服疎風順氣

乾薑 人參各一兩 川芎去蘆 甘草炙 桔梗去蘆 厚朴去皮製 白朮去蘆 陳皮淨 白芷 麻黄去根節各四兩 乾葛三兩半

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗一箇薄荷五七葉煎熱服無時如感風頭疼咳嗽鼻塞加葱白煎一方加殭蠶一兩乾薑半兩去白朮人參簡易方加烏藥枳殼去厚朴乾葛分兩同通治濕氣也

治傷風感風一切頭痛

甘菊一兩 細辛半兩 甘草七錢半 白芷二兩 香附二兩 羌活二兩

薄荷二兩 荆芥二十支 茵陳五錢 蒼朮泔浸 川芎各一兩

右為末每服二錢茶清調下婦人產後當歸石膏末

調下

安神散 治頭痛頭旋眼黑

羌活一兩 防風三錢半 柴胡 升麻 知母酒浸 生地黄

酒浸各半兩 黄柏酒浸一兩 黄耆二兩 甘草三錢炙 生甘草二錢

右㕮咀每服半兩水二大盞煎至一盞半加蔓荆子

半錢川芎三分再煎至一盞去滓臨卧熱服

治中風頭疼發熱耳急方

麻黄 葛根 石膏 桂心各三兩 附子 芍藥 甘草 秦艽 防風各二兩 生薑五兩

右㕮咀水一斗煑取三升分三服復取汗

川芎茶調散 治頭風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲重傷風壯熱肢體疼煩肌肉瞤動膈熱痰盛婦人血氣攻疰太陽穴痛但是感風祇宜服之常服清頭

目

川芎 荆芥穗各二兩 白芷 羌活 甘草各一兩 防風七錢半 細辛去土半兩 龍腦 薄荷 香附子各四兩

右為細末每服二錢食後茶清調服一方無香附子

用葱涎調貼兩太陽穴

生犀雞蘇丸 治風壅頭疼目眩

犀角屑半兩 雞蘇葉 荆芥穗 天麻 細辛去苗葉半兩 獨活去蘆一兩 甘草炙 人參 芎藭各一兩

右為末煉蜜和丸如雞子大每服一錢食後茶清調下

芎藭散　治頭痛或時旋轉

芎藭一兩　防風一兩去蘆　葛根一兩剉　旋覆花半兩　白蒺藜一兩　枳殼一兩麩炒微黃去瓤　石膏二兩　甘菊花半兩　甘草半兩炙微赤　微炒去刺

右擣篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

木乳散　治頭面風頭痛胸膈多痰時復暈悶

木乳（一兩酥炒）　旋覆花（半兩）　枳殻（三分麸炒微黄去瓤）　石膏　甘菊（半兩）　防風（去蘆半兩）　芎藭（半兩）　甘草（半兩炙微赤剉）　荆芥（三分）

右為麤散每服三錢以水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服之

石膏散　治風頭痛心煩體熱

石膏（二兩）　枳殻（三分麸炒微黄去瓤）　蔓荆（半兩）　防風（半兩去蘆）　甘菊花（半兩）　獨活（半兩）　芎藭（半兩）　黄芩（三分）　甘草（半兩去蘆炙黄）

右為麤散每服三錢以水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服忌炙煿熱麫

防風散 治頭風痛掣動

防風去蘆一兩 川升麻一兩 黄芩一兩 赤芍藥一兩 蔓荊子一兩 石膏二兩 葛根一兩剉 甘草半兩炙微赤

右擣篩為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓入淡竹瀝半合更煎一二沸不計時候温服

小消風散 治傷風頭痛鼻淵聲重面赤多嚔自汗惡

風

川芎半兩 荆芥穗 薄荷葉 蒼朮炒 川烏炮去皮 石膏 甘草炙 防風各一兩

右為細末每服一錢熱酒或茶調下不拘時候

菊花散 治風熱上攻頭痛不止口乾煩熱

石膏 甘菊花去梗 防風去蘆 旋覆花去梗 枳殼去瓤麩炒 蔓荆子 甘草炙 川羌活去蘆各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓

溫服不拘時

豆粉丸　治風頭痛

川芎一分 細辛一分 甘草一分 龍腦　薄荷半兩 白芷一分 槀

豆粉　朴硝二錢

右為末煉蜜丸如彈子大再用石膏末為衣每服一

丸茶清嚼下食後

蘆薈散　治風頭痛

蘆薈　防風去叉各半兩 白附子炮 白朮　天麻　白

芷各一兩 丹砂研 龍腦研各半兩

右為細末每服半錢葱白薄荷湯調下食後服

黑龍丸 治一切中風頭疼

白芷剉 藁本洗各二兩 軟石膏細研 川烏去皮尖烏頭蒸三次 南星洗各半兩 麻黄去根節 乾薄荷各四兩 京墨不燒一兩半

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸薄荷葉嚼

以茶調下

天南星丸 治頭風化痰涎

天南星牛膽內養 白附子炮一兩 石膏三兩研碎 犀角屑一分 甘草炙 丹砂研一兩 龍腦研一分

右為末次入研者和匀以生雞蘇莖葉擣取汁和蜜煉熟丸如雞頭子大每服一丸茶清嚼下食後臥服

龍腦芎辛丸 治風熱頭痛痰涎壅悶旋暈昏倦

芎藭二兩 細辛去苗葉 甘草炙各一兩 龍腦研一分 天南星炮 秦艽去苗土 丹砂各研一兩

右為末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸食後嚼以茶

清或荆芥湯下

通關散 治感風發熱頭疼鼻塞聲重肩背拘急身體痠疼肌肉瞤動牙關緊急及久新頭風攻疰眼暗

撫芎二兩 川烏一兩半 細辛半兩 白芷 甘草 龍腦 薄荷各一兩半

右為末每服二錢葱白茶清調下薄荷湯亦得

山茱萸散 治風頭痛目眩心悶時發甚

山茱萸半兩 當歸半兩剉微炒 防風一兩去蘆 柴胡一兩去苗 蓍蕷

旋覆花半兩　石膏一兩

右為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候調雞子清一枚服之

石膏湯　治風頭痛

石膏碎　枳殻去瓤麸炒　蔓荊子　防風　菊花　旋覆花

芎藭各等分

右麤擣篩每服四錢水一盞生薑三片薄荷五葉煎取七分去滓食後温服

知母湯　治頭痛口乾煩悶寒熱

知母焙　升麻　子芩　葛根剉　麥門冬去心焙各半兩　甘草炙一分　石膏研一兩

右麤擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服食後

石膏散　治風壅頭痛眉骨痛

石膏研　芎藭　旋覆花各一兩　細辛去苗葉　甘草炙　白附子炮各一分

右為散每服三錢水一盞半煎至一盞不拘時服

羌活飲　治傷風頭目昏痛吐逆不下食

羌活（去蘆一兩）　防風（去叉）　茯神（去木）　藁本（各一兩）　甘菊花（擇去梗）　桂（去粗皮各一兩）

右麤擣篩每服三錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓食前溫服如人行五里再服

沐頭方　治風頭痛或頭旋目眩四肢煩痛坐卧不安

蔓荊實（一兩）　元參（一兩）　芎藭（一兩）　石膏（半斤）　葛根（三兩剉）　甘菊

花

右擣篩為散三度用每度以米泔汁一㪷二升煑取八升去滓以煖室中稍熱沐頭如汗出宜避風

天南星丸　治風頭痛痰逆煩滿筋脉拘急手足麻痺

天南星漿水煑切焙　半夏漿水煑焙　天麻酒浸切焙　石膏各半兩　白附子生一兩　滑石二兩

右為細末麪糊和丸如梧桐子大每服十丸食後荆芥湯下

立效丸　治頭風痛不可忍

豆豉焙四兩　川烏二兩生去皮臍　殭蠶一兩炒　地龍半兩去土炒　葱子半兩生

右為末葱汁煑糊為丸如梧桐子大每服二十丸生葱茶下

通頂散　治風頭痛偏正頭痛不可忍者

龍腦研　地龍去土炒　瓜蔕　赤小豆炒　馬牙硝研各等分

右為散每用一小豆許食後含水搐入鼻内

地龍散　治風頭痛

地龍去土炒　半夏生薑汁擣作餅焙令乾再擣為末　赤茯苓去黑皮各半兩

右為散每服一匕至半錢生薑荆芥湯調下兼治婦人產後頭痛

旋覆花湯　治風頭痛

旋覆花　菊花　芎藭　甘草各半兩　皂莢酥炙去皮子一兩

右擣篩每服三錢水一盞荆芥穗三莖茶末一錢同

煎至七分去滓温服

活人書葛根湯　治太陽病頸項强無汗惡風為表實

葛根一兩　麻黄去節三分　官桂　芎藭　甘草炙各半兩

右剉散每服四錢薑五片大棗一枚水一盞半煎服

芎藭散　治風頭痛

芎藭　莎草根炒去毛各一兩　藿香葉　荆芥穗　石膏碎研一兩半

右為散每服二錢荆芥湯調下食後服

石膏丸 治風盛痰壅頭疼不止

石膏（煅通赤淨地出火毒以器覆之一兩） 白附子（炮一分半） 鉛霜（研） 丹砂（研） 龍腦（研各一分）

右研如粉薄荷汁煑麪糊和丸如梧桐子大丹砂為衣每服二丸好茶嚼下

天香散 專治久年頭風甚者（方見首風類）

治頭痛不可忍方

馬牙硝（研半兩） 蘆薈（研少許） 瓜蔕（三七枚為末） 大羊膽（二枚臘月收）

右入膽内綠縛暗處陰乾細研磁合盛左痛吹右鼻右痛吹左鼻兩度愈

槐實散 治風頭痛清頭目化風痰

槐實炒八兩 荆芥穗四兩 甘草炙一兩 防風去叉三兩

右為散每服一錢茶酒任下食後服

天南星散 治風頭痛心膈煩熱壅滯頭面虛汗及上焦壅熱病治之

天南星 半夏各一兩 二味為末水八升浸兩伏時逐日换水日足陰乾 附子

生末六錢烏頭生末七錢

右同研匀大人半錢小兒一匙生葱薄荷茶調下

桂枝葛根湯　治太陽病頸項强汗出惡風為表虛

桂枝　芍藥　甘草各七錢　葛根一兩三錢

右剉散每服四錢薑五片大棗一枚煎服

皂莢散　治風頭痛

皂莢猪牙者挺燒灰　七烏頭一枚炮裂去皮臍　莎草根七枚生

右為散每服一錢臘茶調下併三兩服

治風頭痛及偏頭痛吹鼻方

萊菔子半兩 生薑汁半合

右相和研極細絞取汁入麝香少許滴鼻中搐入立定偏頭隨左右用之

治一切風痰及頭疼不可忍方

藜蘆一兩 雄黃一分研

右為散研勻每服半錢至一錢溫水調服取吐一方只單搗藜蘆取細末每搐少許作嚏藥亦妙

治鼻塞及頭疼風痰

馬牙硝研細半兩 地黃汁一合

右相和於銅器中用慢火煎令乾便取出研細每挑少許入鼻搐上吐痰即差

惡實散出篋中方 治風頭及腦掣痛不可禁者摩膏主之

又方用牛蒡莖葉擣取濃汁二升合無灰酒一升鹽花一匙頭慢火煎令稠成膏以摩頭痛處風毒散自差

亦主時行頭痛摩時須極力令作熱乃速效冬月無

苗用根代之亦可

治一切風虛常惡頭痛欲破者

右用杏仁去皮尖乾暴為末水九升研濾作粥法緩

火煎令如麻腐取起和羮粥内酒一匙服之每食前

不限多少服七日後大汗出禁風冷猪雞大蒜酢一

劑後諸風減差春夏恐酢少作服之秋九月後煎服

之

上清丹 出經効濟世方 治風痰頭痛不可忍者

大天南星 茴香等分

右生用為末鹽醋煑糊為丸如梧桐子大食後薑湯下二粒

又方南荊散 出經効濟世方

天南星一箇重一兩 荊芥穗各等分

右為末生薑汁煑糊為丸如梧桐子大食後薑湯下二十丸

二聖散出御藥院方 治風頭痛上焦壅滯心腦煩熱及治偏頭疼

硝石 細辛華陰者去苗葉各一分

右研為細散每服用半匙發時嗃入不痛邊鼻內或用紙撚子蘸藥絍鼻中如末已方搐痛邊鼻內

菊花湯一名救生散 治風頭痛方見本門風頭眩類

石膏丸出聖濟總錄 治風毒上攻頭痛

石膏研 菊花 防風去叉 葛根剉各二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸食後臥熟水下

芎藭散 治風壅頭痛方見本門首風類

荊芥散出聖濟總錄 治風邪客於陽經頭目重及頭面虛汗連腦痛

荊芥穗半兩 烏頭尖一分 雄黃研一錢 白殭蠶直者炒一分

右為散每服一錢荊芥茶調下每服藥訖臥少時

都梁丸一名止弹丸 王定國因被風吹項背拘急頭目昏

眩太陽并腦俱痛自山陽拏舟至泗州求醫楊吉老既診脈即與藥一彈丸使服王因疑詰經一時再作併進兩丸病若失去王甚喜問為何藥荅云公如道得其中一味即傳此方王思索良久自川芎防風之類凡舉類種皆非但一味白芷耳王亦神之此藥初無名王曰是藥出自都梁今竟可名都梁丸也大治諸風眩暈婦人產前產後乍傷風邪頭目昏重及血氣頭痛服之令人目明凡沐浴後服一二粒甚佳暴

作暖神思不清頭目昏暈並宜服之出德生堂

右用香白芷大塊擇白者新潔者先以棕刷去塵土用沸湯泡洗四五遍為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸多用荆芥點臘茶細嚼下食後常服諸無所忌只乾嚼亦可一方如熱風冷酒調冷風熱酒調下一方細嚼川芎葱白茶清送下

又方出經驗良方 治頭風腦骨痛

方用水浸皂莢春浸三日夏秋五日冬十日就水洗

淨新瓦焙乾為末每用一匙茶調服又將少許吹入鼻中

治卒中惡風頭痛方出千金方

右擣生烏頭以大酢和塗故布上傅痛處須臾痛止日夜五六傅逐痛處傅之擣烏頭須去皮一方塗於頂上腦角太陽穴風府之上須臾痛止

又方出千金方

右用羊膽入元精石末陰乾水調一匙吹鼻中立止

大蒜搐鼻法一名搐鼻法 治頭風頭痛不可忍亦可搐小兒驚風出仁存方

右用蒜七箇先燒地通紅掃出火將蒜去皮逐箇於紅地上磨成膏子地上却將殭蠶一兩去嘴足安在蒜上用碗覆定四邊勿透氣來日取出只用殭蠶為末先含水一口將藥末豆大搐於鼻内立效

治風頭疼痛每欲天陰雨風先發者出聖惠方

右用桂心一兩為末以油調如膏以傅頂上并額角

一方用酒調下

豉湯方出肘後方　治頭風痛

右用豉湯洗頭避風即差

枕頭方出聖惠方　治風頭痛

右用食茱萸葉細剉洒酒拌匀以絹袋盛之於甑中蒸熱承熱分兩包子更換枕之取差為度

烏金煎出聖惠方　治風頭痛語澁健忘

黒豆一升淨淘　獨活一兩　荆芥一兩　石膏三兩　黄芩一兩

右細剉以水五大盞煎至一大盞入無灰酒一升攪濾去滓再煎如稀膏盛於瓷盒中每服食後温酒調下一茶匙

吹鼻散 治風頭痛及偏頭疼

瓜蔕末 地龍末 苦瓠末 硝石末各一兩 麝香末半錢

右藥末都研令勻先含水滿口搐藥末半匙深入鼻中當取下惡物神效

通頂散 出濟生拔粹 嚏藥

石膏 川芎 赤小豆 瓜蔕各一錢 藜蘆少許

右為細末噙水搐之

治風頭痛每欲天陰風先發者方及風毒上攻頭昏眼暈一名菊花散出聖惠方

甘菊花 芎藭各一兩

右為細散每服不計時候以温酒調下二錢一方茶清調下

又方 出聖惠方

右熟煑大豆内飯甕中作漿日日温洗頭良

藿香散 治風容於陽經頭重疼痛及偏頭湊一邊統

額角痛 方見本門頭痛類

治卒中惡風頭疼

用芥子為末酢和傅頭一周時

神朮散 出華陀中藏經方 治傷風頭痛聲重

蒼朮四兩 川芎一兩 藁本二兩 甘草一兩炙

右㕮咀每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分通口服不拘時候

消風散出保生回車論 治風頭疼

龍腦 薄荷葉二兩去土令净 荆芥穗二兩 羌活半兩 川芎半兩 細辛一分去苗 白术二兩剉 石膏研細水飛日乾等分 甘草半兩炙紫色

右杵羅為末每服二錢茶清或醇酒調下熱服日三服不計時候一切風寒或沐浴之後並宜服之

治一切風攻頭目痛

用天南星一箇掘地坑子火燒令赤安於坑中以醋一盞盞之不令透氣候冷取出為末每服一匙以酒調下重者半錢匕

普濟方卷四十五